

XPENG L03

AI SUV Coupe nove generacije



XPENG L03

Različice	Pogonski sklop	Izhodna moč	WLTP doseg	Priporočena maloprodajna cena
Standard Range	Pogon na zadnji kolesi	163 kW	445 km z 18" (45,72 cm) platišči	36 490 EUR
Long Range Plus	Pogon na zadnji kolesi	183 kW	520 km z 18" (45,72 cm) platišči	39 490 EUR
Long Range Ultra	Pogon na zadnji kolesi	183 kW	480 km z 20" (50,8 cm) platišči	43 990 EUR
Performance Ultra	Pogon na vsa kolesa	317 kW	440 km z 20" (50,8 cm) platišči	47 990 EUR
PowerX Long Range (REEV)	Pogon na zadnji kolesi	178 kW	1 017 km z 18" (45,72 cm) platišči	39 490 EUR

Dodatna oprema

Vključena je enoletna naročnina na storitev pretočne zabave. Po izteku začetnega naročniškega obdobja je podaljšanje naročnine na voljo prek aplikacije XPENG. Veljavno: od 1.9.2026 (za MY26 vozila)

	Standard Range	Long Range Plus	Long Range Ultra	Performance Ultra	PowerX Long Range
Black Edition - Midnight Black zaključek - 20" (50,8 cm) sijajno črna aluminijasta platišča - Črne značke znamke in modela / blatniki / letve / zavorne čeljusti / okvirji oken	-	-	1 200 EUR	1 200 EUR	-
Vlečna kljuka	990 EUR	990 EUR	990 EUR	990 EUR	990 EUR

Barve zunanosti



Arctic bela
0 EUR



Midnight črna
950 EUR



Srebrna Frost
950 EUR



Rock siva
950 EUR



Phantom vijolična
1 050 EUR



Black Edition
1 200 EUR
[v primeru Ultra različice]

Barve notranjosti



Temno siva



Svetlo siva



Zunanost

- Samodejni LED žarometi; Samodejna brisalca s senzorjem za dež
- LED zadnja svetlobna letev čez celo širino; Osvetlitev ovinkov
- Zunanji ogledali (električno zlaganje / ogrevanje / spomin / zaznavanje mrtvega kota / nagib pri vzvratni vožnji)
- Električna prtljažna vrata s pomnilnikom
- Ogrevano sprednje vetrobransko steklo (območje kamere)
- Panoramska streha (toplotno izolirano / posrebreno steklo)
- Delno vgrajene mehanske kljuge vrat
- Zatemnjeno steklo (zadnja stranska / zadnje steklo)



Xmart OS

- 8,88" (22,56 cm) digitalna instrumentna plošča
- 15,6" (39,62 cm) osrednji zaslon na dotik
- 26,8" (68,07 cm) projekcijski zaslon na vetrobranskem steklu
- "Hey XPENG" - 4-conski inteligentni glasovni asistent
- Pametna navigacija + multimedia
- Vstop brez ključa (pametni telefon)
- Diagnostika na daljavo; Digitalni ključ Bluetooth



Notranost

- Električno nastavljiv, ogrevan voznikov sedež s prezračevanjem ter 4-smerno nastavljivo ledveno oporo, pomnilnikom, funkcijo sproščanja ledvene opore in funkcijo dobrodošlice
- Električno nastavljiv, ogrevan sovoznikov sedež s prezračevanjem ter 4-smerno nastavljivo ledveno oporo in funkcijo spomina
- 40/20/40 deljiv zložljiv zadnji sedež
- Zadnji sredinski naslon za roke s stojali za pijačo
- Ogrevan volan iz mikrovlaknen, kapacitiven
- Inteligentni sistem toplotnega upravljanja XP-HP 3.5 s toplotno črpalko + Samodejna klimatska naprava (dvopodročna)
- Zračne zavese za voznika in sovoznika+zračne zavese po celotni dolžini (spredaj in zadaj + sredinska zračna blazina (spredaj))
- Sistem prostorskega zvoka XPENG XOPERA (9 zvočnikov)
- Zvočnika v naslonu voznikovega sedeža × 2
- Brežžični polnilnik s hlajenjem (50 W)
- 8 skritih magnetnih nosilcev, 1/4" navojne pritrdilne točke

Dodatki za Ultra

- Premium prednja sedeža z masažno funkcijo
- XPENG NGP (VLA 2.0) napredni sistem pomoči vozniku: Pomoč pri vzvratni vožnji; Pametni prikaz simulacije voznega okolja (SR); Samodejna menjava voznega pasu (ALC)
- Sistem prostorskega zvoka XPENG XOPERA (18 zvočnikov)
- Odpravljanje hrupa vozišča (RNC); VLM (vizualno-jezikovni model)



XPILOT ASSIST napredni sistem pomoči vozniku

XPILOT ASSIST Vožnja

- Prilagodljivi regulator hitrosti (ACC)
- Nadzor vožnje na sredini voznega pasu (LCC)
- Prepoznavanje prometnih znakov (TSR)
- Sistem za predlaganje hitrosti (SAS)

XPILOT ASSIST Parkiranje

- 360-stopinjska kamera za pregled okolice; Vzvrtna kamera
- Samodejni pomočnik za parkiranje (APA)

XPILOT ASSIST Varnost

- Nadzor razdalje spredaj (FDM)
- Opozorilo pred čelnim trkom (FCW)
- Inteligentni asistent dolgih luči (IHB)
- Samodejno zaviranje v sili (AEB); Zaznavanje mrtvega kota (BSD)
- Preprečevanje zapuščanja voznega pasu (LDP)
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika (DSM)
- Opozorilo na prečni promet spredaj (FCTA)
- Opozorilo pri odpiranju vrat (DOW)
- Opozorilo za zapuščanje voznega pasu (LDW)
- Zasilno ohranjanje voznega pasu (ELK)
- Pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKA)
- Opozorilo pred trkom od zadaj (RCW)
- Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA)
- Neposredni sistem nadzora tlaka v pnevmatikah (TPMS) s prikazom v realnem času

Dimenzije

Dolžina x Širina x Višina (mm)	4 650 / 1 920 / 1 600
Medosna razdalja (mm)	2850
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1 640 / 1 658
Najmanjša talna svetlost (mm)	144
Število sedežev	5
Prostornina prednjega prtljažnika* (l) (RWD / AWD / PowerX)	89 / 44 / 0
Prostornina prtljažnika* (l)	494
s prostor za shranjevanje pod prtljažnikom* (l)	539
Obračalni krog (m)	10,5

* Metoda izpodrivanja vode

Baterija in doseg

	Standard Range	Long Range Plus	Long Range Ultra	Performance Ultra	PowerX Long Range
Vrsta baterijske celice	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP
Bruto kapaciteta baterije (kWh)	58,2	71,1	71,1	71,1	37,2
WLTP doseg (km)	445 (18")	520 (18")	480 (20")	440 (20")	215 (18")
Poraba energije (kWh/100 km)	15,3	16,0	17,4	18,4	16,9
Moč polnjenja z izmeničnim AC tokom (kW)	11 (3-fazni)	11 (3-fazni)	11 (3-fazni)	11 (3-fazni)	11 (3-fazni)
Čas polnjenja z izmeničnim AC tokom (5–100 %)	~ 6,8 h	~ 8,3 h	~ 8,3 h	~ 8,3 h	~ 4,4 h
Največja moč polnjenja z enosmernim (DC) tokom (kW)	193	236	236	236	123
Čas polnjenja z enosmernim (DC) tokom (10–80 %)	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min

Masa

	Standard Range	Long Range Plus	Long Range Ultra	Performance Ultra	PowerX Long Range
Masa praznega vozila (z vlečno kljuko) (kg)	1 870 (1 890)	1 940 (1 960)	1 960 (1 980)	2 040 (2 060)	1 935 (1 955)
Največja dovoljena masa vozila (GVM) (kg)	2 375	2 465	2 465	2 565	2 465
Največja dovoljena nosilnost (kg)	405	425	405	405	430
Največja dovoljena nosilnost z vlečno kljuko (kg)	385	405	385	385	410
Največja obremenitev strehe (kg)			75		
Največja masa vlečnega vozila (kg)		750 (brez zavor) / 1 500 (z zavorami)			

Zmogljivosti

	Standard Range	Long Range Plus	Long Range Ultra	Performance Ultra	PowerX Long Range
Pogonski sklop	RWD	RWD	RWD	AWD	RWD
Velikosti pnevmatik	225/60 R18	225/60 R18	245/45 R20	225/60 R18	225/60 R18
Izhodna moč (kW)	163	183	183	317	178
Največji navor motorja (N·m)	280	280	280	451	280
Najvišja hitrost (km/h)	180	180	180	180	180
Pospešek (0–100 km/h) (s)	7,5	6,6	6,6	4,5	6,8
Vozni načini	ECO / Comfort / Sport / Individual / Snow / Slippery; Escape (samo AWD)				

Range Extender (REEV)

(podaljševalnik doseg)

	PowerX Long Range
Nazivna moč generatorja (kW)	55
Delovna prostornina motorja (cm ₃)	1 499
Nazivna moč motorja z notranjim zgorevanjem (kW)	62
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	42
Poraba goriva [WLTP] (l/100 km)	5,5
Kombinirani doseg [WLTP] (km)	1 017
Emisije CO ₂ (g/km)	24





KONTAKT

Informacije in podatki, navedeni v ceniku, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Pridržujemo si pravico do sprememb kadarkoli. Navedene priporočene maloprodajne cene vključujejo DDV (davek na dodano vrednost) in DMV (davek na motorna vozila in DDV). Priporočene maloprodajne cene niso obvezujoči za pooblaščen prodajalce. Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc., Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.

Slike so simbolične. Vozila, prikazana v ceniku, so ilustracije.

Podatki o recikliranju, namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so na voljo na prodajnih mestih. Garancija za nova vozila XPENG poleg zakonsko določene 2-letne garancije vključuje še dodatno 5-letno splošno garancijo za vozilo oziroma kritje do 160.000 km, kar nastopi prej.

Garancija za baterijo velja 96 mesecev oziroma do 160.000 km, kar nastopi prej.

Poraba električne energije XPENG L03 (kombinirana): 15,3 - 18,4 kWh/100 km. Poraba goriva pri vzdrževanju napolnjenosti XPENG L03 REEV: 5,5 l/100 km.

Emisije CO₂ XPENG L03 (kombinirane): 0-24 g/km.

Navedene vrednosti porabe in emisij izhajajo iz meritev, opravljenih v skladu z merilnimi postopki, določenimi v veljavnih pravnih predpisih [(EU) 2017/1153]. Zgornje vrednosti so bile določene z uporabo merilnega cikla WLTP (Globalno usklajen preizkusni postopek za lahka vozila), dopolnjenega s testom RDE (Emisije pri dejanski vožnji).

Podatki so zgolj informativne narave; nekateri dejanski rezultati meritev se lahko razlikujejo in kažejo odstopanja. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu.

Vse pravice pridržane. XPG CEE Kft., Konyves Kálmán körút 34, HU - 1097 Budapest.